

GPS 定位器产品目录

产品型号	产品图片	产品简介
C03A (2G)		<p>尺寸: 47.5*33*27.6mm 重量: 30.3g (包括电池) 内置电池: 100mAh (3.7V) 频段: 850/900/1800/1900MHZ 包装盒尺寸: 8.8*6.2*1.7cm 带包装盒的产品重量: 60g 整箱数量: 100 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能及特点: GPS+北斗定位、即插即用、实时定位跟踪、轨迹回放、断电报警、超速报警、振动报警、电子围栏报警等。</p>
J14A (2G-4 线)		<p>尺寸: 74.5*26*14.7mm 重量: 30g (包括电池) 内置电池: 150mAh (3.7V) 工作电压: 9 - 90V 频段: 850/900/1800/1900MHZ 可选配件: 继电器 包装盒尺寸: 11.7*8.8*3.5cm 带包装盒的产品重量: 93g 整箱数量: 100 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 箱子净重: 614.8g 功能特点: GPS + 北斗 + LBS 三重定位(WIFI 定位可扩展)、实时定位跟踪、轨迹回放、振动报警、超速报警、进出电子围栏报警等。可与继电器配合使用, 实现远程断油断电功能。</p>
J16A-20 (2G-8 线)		<p>尺寸: 80×35×17.5mm 重量: 49g (包括电池) 内置电池: 150mAh (3.7V) 工作电压: 9 - 90V 频段: 850/900/1800/1900MHZ 包装盒尺寸: 12*8.3*4cm 带包装盒的产品重量: 111.5g 整箱数量: 100 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 可选配件: 继电器, 麦克风, SOS 按钮 功能特点: GPS + 北斗 + LBS 三重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、振动报警、超速报警、进出电子围栏报警等。它可以与继电器、麦克风和 SOS 一起实现远程断油断电、远程录音和 SOS 一键求救报警功能。</p>

GPS 定位器产品目录

产品型号	产品图片	产品简介
J26A (4G-4 线)		<p>尺寸: 80*35*18mm 重量: 67.3g (包括电池) 内置电池: 150mAh (3.7V) 工作电压: 9 - 90V 频段: LTE - TDD: B34/B38/B39/B40/B41 包装盒尺寸: 12*8.3*4cm 带包装盒的产品重量: 106.5g 整箱数量: 100 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 可选配件: 继电器 功能特点: GPS + 北斗 + LBS 三重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、振动报警、超速报警、进出电子围栏报警等。它可以与继电器一起实现远程断油断电功能。</p>
J26A(4G-8 线)		<p>尺寸: 80×35×18mm 重量: 49g (包括电池) 内置电池: 150mAh (3.7V) 工作电压: 9 - 90V 频段: LTE- FDD: B1/B3/B5/B8 LTE - TDD: B34/B38/B39/B40/B41 包装盒尺寸: 12*8.3*4cm 带包装盒的产品重量: 111.5g 整箱数量: 100 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 可选配件: 继电器, 麦克风, SOS 按钮 功能特点: GPS + 北斗 + LBS 三重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、振动报警、超速报警、进出电子围栏报警等。它可以与继电器、麦克风和 SOS 一起实现远程断油断电、远程录音和 SOS 一键求救报警功能。</p>
W08A (2G)		<p>尺寸: 57*35*19mm 重量: 40.3g (不含磁铁) 内置电池: 1200mAh (3.7V) 充电电压: DC 5V/600mA (type-c) 频段: 850/900/1800/1900MHZ 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 143g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: 可随时使用, 体积小巧轻便, 适用老人、行李、汽车、宠物、实时定位跟踪、跟踪回放、断电报警、超速报警、振动报警、电子围栏报警等。</p>

GPS 定位器产品目录

产品型号	产品图片	产品简介
W08B (2G)		<p>尺寸: 75*45*21mm 重量: 92.5g (含磁铁) 内置电池: 3000mAh (3.7V) 内置电池: DC 5V/600mA (type-c) 频段: 850/900/1800/1900MHZ 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 183g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: 强磁吸附, 安装方便, 实时定位跟踪, 轨迹回放, 断电报警, 超速报警, 振动报警, 电子围栏报警等。</p>
W08C (2G)		<p>尺寸: 75*46*31mm 重量: 141g (含磁铁) 内置电池: 6000mAh (3.7V) 充电电压: DC 5V/600mA (type-c) 频段: 850/900/1800/1900MHZ 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 233g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: 强磁吸附, 安装方便, 实时定位跟踪, 轨迹回放, 断电报警, 超速报警, 振动报警, 电子围栏报警等。</p>
W08D (2G)		<p>尺寸: 85*61*31mm 重量: 216.2g (含磁铁) 内置电池: 10000mAh (3.7V) 充电电压: DC 5V/600mA (type-c) 频段: 850/900/1800/1900MHZ 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 306.5g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: 强磁吸附, 安装方便, 实时定位跟踪, 轨迹回放, 断电报警, 超速报警, 振动报警, 电子围栏报警等。</p>
J11A (4G)		<p>尺寸: 86*57*24.5mm 重量: 114g (包括电池) 内置电池: 150mAh 工作电压: 9 - 90V 频段: LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 可选配件: 油杆、正反转传感器、喇叭、显示屏、温度传感器 适用地区或国家: 中国大陆、港澳台、越南、马来西亚、新加坡等。 包装盒尺寸: 17*8.7*3.1cm 带包装盒的产品重量: 306g 整箱数量: 50 套</p>

GPS 定位器产品目录

产品型号	产品图片	产品简介
		<p>纸箱尺寸: 47*31*34.5cm</p> <p>功能特点: 4G 外置天线定位更精确; 金属外壳防震、耐压、散热方便; 继电器可连接实现远程断油断电功能; 支持 232 和 485 串口, 可与燃油消耗统计、正反转、温度传感器、显示屏等接口(可选)</p>
C11A (4G)		<p>尺寸: 47.5*33*27.6mm</p> <p>重量: 31.3g (包括电池)</p> <p>内置电池: 100mAh (3.7V)</p> <p>频段: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41</p> <p>适用地区或国家: 中国大陆、香港、澳门、台湾、越南、马来西亚、新加坡等。</p> <p>包装盒尺寸: 9.1*6.7*2cm</p> <p>带包装盒的产品重量: 91g</p> <p>整箱数量: 100 套</p> <p>纸箱尺寸: 47*31*34.5cm</p> <p>功能和特点: GPS +北斗+ LBS 三重定位, 即插即用, 实时定位跟踪, 轨迹回放, 断电报警, 超速报警, 振动报警, 电子围栏报警, 盲区补传, OTA 远程升级等。</p>
W07A (4G)		<p>尺寸: 57*35*19mm</p> <p>重量: 41.6g (不含磁铁)</p> <p>内置电池: 1200mAh (3.7V)</p> <p>充电电压: DC 5V/600mA (type-c)</p> <p>频段: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41</p> <p>适用地区或国家: 中国大陆、香港、澳门、台湾、越南、马来西亚、新加坡等。</p> <p>包装盒尺寸: 11*9*5cm</p> <p>带包装盒的产品重量: 143g</p> <p>整箱数量: 50 套</p> <p>纸箱尺寸: 47*31*34.5cm</p> <p>功能特点: 可随时使用, 体积小巧轻便, 适用老人、行李箱、汽车、宠物、GPS +北斗+ LBS + WiFi 四重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、超速报警、电子围栏报警、智能节电模式等。</p>
W07B (4G)		<p>尺寸: 75*45*21mm</p> <p>重量: 92.5g (含磁铁)</p> <p>内置电池: 3000mAh (3.7V)</p> <p>充电电压: DC 5V/600mA (type-c)</p> <p>频段: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41</p> <p>适用地区或国家: 中国大陆、香港、澳门、台湾、越南、马来西亚、新加坡等。</p> <p>包装盒尺寸: 11*9*5cm</p>

GPS 定位器产品目录

产品型号	产品图片	产品简介
		<p>带包装盒的产品重量: 183g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: GPS +北斗+ LBS + WiFi 四重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、超速报警、电子围栏报警、智能节电模式等。</p>
W07C (4G)		<p>尺寸: 75*46*31mm 重量: 143.5g (含磁铁) 内置电池: 6000mAh (3.7V) 充电电压: DC 5V/600mA (type-c) 频段: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 适用地区或国家: 中国大陆、香港、澳门、台湾、越南、马来西亚、新加坡等。 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 233g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: GPS +北斗+ LBS + WiFi 四重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、超速报警、电子围栏报警、智能节电模式等。</p>
W07D (4G)		<p>尺寸: 86*61*31mm 重量: 218.5g (含磁铁) 内置电池: 10000mAh (3.7V) 充电电压: DC 5V/600mA (type-c) 频段: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 适用地区或国家: 中国大陆、香港、澳门、台湾、越南、马来西亚、新加坡等。 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 306.5g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: GPS +北斗+ LBS + WiFi 四重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、超速报警、电子围栏报警、智能节电模式等。</p>
C08A-SA (4G)		<p>尺寸: 49.5*34*39mm 重量: 41g (包括电池) 内置电池: 100mAh (3.7V) 频段: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz 适用地区或国家: 印尼 巴西、阿根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚、澳大利亚、新西兰、加拿大、美国、墨西哥等。 包装盒尺寸: 9.1*6.7*2.7cm 带包装盒的产品重量: 108g 整箱数量: 100 套</p>

GPS 定位器产品目录

产品型号	产品图片	产品简介
		<p>纸箱尺寸: 47*31*34.5cm</p> <p>功能和特点: GPS +北斗+ LBS 三重定位, 即插即用, 实时定位跟踪, 轨迹回放, 断电报警, 超速报警, 振动报警, 电子围栏报警等。</p>
J16A-SA (4G-4线)		<p>尺寸: 80*35*17.5mm</p> <p>重量: 47g (包括电池)</p> <p>内置电池: 150mAh (3.7V)</p> <p>可选配件: 继电器</p> <p>频段: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz</p> <p>适用地区或国家: 全球</p> <p>包装盒尺寸: 12*8.3*4cm</p> <p>带包装盒的产品重量: 109.5g</p> <p>整箱数量: 100 套</p> <p>纸箱尺寸: 47*31*34.5cm</p> <p>功能特点: GPS +北斗+ LBS 三重定位, 9-90V 宽电压, 实时定位跟踪, 轨迹回放, 振动报警, 超速报警, 进出电子围栏报警等。</p>
J16A-SA (4G-8线)		<p>尺寸: 80*35*17.5mm</p> <p>重量: 49g (包括电池)</p> <p>内置电池: 150mAh (3.7V)</p> <p>可选配件: 继电器, 麦克风, SOS 按钮</p> <p>频段: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz</p> <p>适用地区或国家: 全球</p> <p>包装盒尺寸: 12*8.3*4cm</p> <p>带包装盒的产品重量: 111.5g</p> <p>整箱数量: 100 套</p> <p>纸箱尺寸: 47*31*34.5cm</p> <p>功能特点: GPS +北斗+ LBS 三重定位, 9-90V 宽电压, 实时定位跟踪, 轨迹回放, 振动报警, 超速报警, 进出电子围栏报警等。</p>
W07A-SA (4G)		<p>尺寸: 57*35*19mm</p> <p>重量: 41.6g (不含磁铁)</p> <p>内置电池: 1200mAh (3.7V)</p> <p>充电电压: DC 5V/600mA (type-c)</p> <p>频段: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; GSM/GPRS/EDGE; 850/900/1800/1900MHZ</p> <p>适用地区或国家: 全球</p> <p>包装盒尺寸: 11*9*5cm</p> <p>带包装盒的产品重量: 143g</p> <p>整箱数量: 50 套</p> <p>Carton size: 47*31*34.5cm</p> <p>功能特点: 可随时使用, 体积小巧轻便, 适用老人、行李箱、汽车、宠</p>

GPS 定位器产品目录

产品型号	产品图片	产品简介
		物、GPS +北斗+ LBS + WiFi 四重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、超速报警、电子围栏报警、智能节电模式等。
W07B-SA (4G)		<p>尺寸: 75*45*21mm 重量: 92.5g (含磁铁) 内置电池: 3000mAh (3.7V) 充电电压: DC 5V/600mA (type-c) 频段: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; GSM/GPRS/EDGE; 850/900/1800/1900MHZ 适用地区或国家: 全球 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 183g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: GPS +北斗+ LBS + WiFi 四重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、超速报警、电子围栏报警、智能节电模式等。</p>
W07C-SA (4G)		<p>尺寸: 75*46*31mm 重量: 143.5g (含磁铁) 内置电池: 6000mAh (3.7V) 充电电压: DC 5V/600mA (type-c) 频段: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; GSM/GPRS/EDGE; 850/900/1800/1900MHZ 全球可用 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 233g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: GPS + 北斗+ LBS + WiFi 四重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、超速报警、电子围栏报警、智能节电模式等。</p>

GPS 定位器产品目录

产品型号	产品图片	产品简介
W07D-SA (4G)		<p>尺寸: 85*61*31mm 重量:160g (含磁铁) 内置电池: 10000mAh (3.7V) 充电电压: DC 5V/600mA (type-c) 频段: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; GSM/GPRS/EDGE; 850/900/1800/1900MHZ 适用地区或国家: 全球 包装盒尺寸: 11*9*5cm 带包装盒的产品重量: 306.5g 整箱数量: 50 套 纸箱尺寸: 47*31*34.5cm 功能特点: GPS + 北斗+ LBS + WiFi 四重定位、实时定位跟踪、轨迹回放、超速报警、电子围栏报警、智能节电模式等。</p>

GPS 定位器产品目录

W110B-SA (4G)		<p>尺寸: 70.8mm*41.8mm*30mm 重量:0.135kg (含磁铁) 内置电池: 4200 毫安 充电电压: 不支持充电 频段: Cat M1: B1/2/3/4/5/8/12/13 18/19/20/25/26/827/28/66/85 Cat NB2: B1 2/ 3/ 4/ 5/ 8/12/ 13 18/ 19/ 20/ 25/ 28/ 66/ 71/85 850/900/ 1800/1900 MHz 适用地区或国家: 全球 包装盒尺寸: 10.5*7.3*3.7mm 带包装盒的产品重量: 170g 整箱数量: 50 套 整箱重量: 7.15kg 纸箱尺寸: 370*220*190MM 纸箱重量:0.4kg 功能特点: GPS + 北斗+ LBS + WiFi 四重定位、三年续航定位时间、实时定位跟踪、轨迹回放、电子围栏报警、超级省电模式等。</p>
---------------	---	---

请注意，上述尺寸和重量是手工测量，请以实物为标准。产品部分功能结构如有变更，恕不另行通知，以实际产品为准。